






















Art.Nr.	Artikeltext	Einh.	VE	ZTN	kg/Einh.	Bestellmenge in Stk./lfm	Symbolfoto
I.BOB	Isolator, passend zu Wandkonsole BOB1, Abmessungen: 65x100x5mm, Material: PVC Hartschaum, VE: 100 Stk./Karton	Stk.	100	39211200	0,0142		
I.BOBD6,5X2	Isolator, passend zu Wandkonsole BOB2, Abmessungen: 65x100x5mm, Material: PVC Hartschaum, VE: 100 Stk./Karton	Stk.	100	39211200	0,0142		
BOB060	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 60mm, Dicke 3mm, (ohne Sickenstanzung)	Stk.	50	76169990	0,104		
BOB060D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 60mm, Dicke 3mm, (ohne Sickenstanzung)	Stk.	50	76169990	0,104		
BOB080	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 80mm, Dicke 3mm, (ohne Sickenstanzung)	Stk.	50	76169990	0,120		
BOB080D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 80mm, Dicke 3mm, (ohne Sickenstanzung)	Stk.	50	76169990	0,120		
BOB100	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 100mm, Dicke 3mm, (ohne Sickenstanzung)	Stk.	50	76169990	0,130		
BOB100D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 100mm, Dicke 3mm, (ohne Sickenstanzung)	Stk.	50	76169990	0,137		
BOB120	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 120mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,105		
BOB120D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 120mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,105		
BOB140	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 140mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,116		
BOB140D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 140mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,116		
BOB160	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 160mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,128		
BOB160D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 160mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,128		
BOB180	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 180mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,139		
BOB180D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 180mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,139		

Art.Nr.	Artikeltext	Einh.	VE	ZTN	kg/Einh.	Bestellmenge in Stk./lfm	Symbolfoto
BOB200	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 200mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,150		
BOB200D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 200mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,150		
BOB220	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 220mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,161		
BOB220D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 220mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,161		
BOB240	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 240mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,172		
BOB240D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 240mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,172		
BOB260	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 260mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,184		
BOB260D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 260mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,184		
BOB280	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 280mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,195		
BOB280D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 280mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,195		
BOB300	Wandkonsole BOB1, Werkstoff EN AW 5754 H22, 1x Langloch 26/10,5mm, 1x Rundloch 10,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 300mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,206		
BOB300D6,5X2	Wandkonsole BOB2, Werkstoff EN AW 5754 H22, 2x Langloch 26/6,5mm, 2x Rundloch 6,5mm, Höhe 100mm, Breite 70mm, Ausladung 300mm, Dicke 2mm	Stk.	50	76169990	0,206		
Z-BSM10DIN440.A2	Beilagscheibe M10 nach DIN 440, Werkstoff A2, Dicke 3mm, Verpackung 100 Stück/Karton	Stk.	100	73182200	0,017		
Z-BS2436D6,5X2	Beilagscheibe für Wandkonsole BOB2, Abmessungen: 24x36x3,5mm, 2 Bohrungen á 6,5mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Verpackung 100 Stück/Karton	Stk.	100	76169990	0,0073		

Art.Nr.	Artikeltext	Einh.	VE	ZTN	kg/Einh.	Bestellmenge in Stk./lfm	Symbolfoto
D-SXR10X60FUS	PA Rahmendübel mit Bund 10x60 und verzinkter 6kt-Kopf-Schraube SW 13/T40	Stk.	50	73181290	0,02894		
D-SXR10X80FUS	PA Rahmendübel mit Bund 10x80 und verzinkter 6kt-Kopf-Schraube SW 13/T40	Stk.	50	73181290	0,03522		
D-SXRL10X80FUS	PA Rahmendübel mit Bund 10x80 (SXRL-FUS) und galvanisch verzinkter 6kt-Kopf-Sicherheitsschraube SW 13/T40	Stk.	50	73181290	0,03606		
D-SXRL10X100FUS	PA Rahmendübel mit Bund 10x100 (SXRL-FUS) und galvanisch verzinkter 6kt-Kopf-Sicherheitsschraube SW 13/T40	Stk.	50	73181290	0,04366		
Z-9650005323	Bolzenanker BA-E Plus 10/10/-, VE 40 Stk./Karton	Stk.	40	73181900	0,0646		
Z-9650005325	Bolzenanker BA-E Plus 10/30/10, VE 50 Stk./Karton	Stk.	50	73181900	0,0646		
Z-FIS511440	Fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP	Stk.	1	321009000	0,5		
S-SKT0490700.A2	Bohrschraube 4,9x70 inkl. Dichtscheibe mit 6kt-Kopf SW 8, Werkstoff A2	Stk.	250	73181410	0,010		
S-ASSY4LWH6X60.A2	Tellerkopfschraube 6x60/37, ASSY 4 LWH Edelstahl A2 TG Scheibenkopf RW	Stk.	100	73181210	0,010		
S-SKT4480190.A2.W	Bohrschraube 4,8x19 mit 6kt-Kopf SW 8, Bohrbereich 1,75-4,5mm, Klemmdicke 11,0mm, Werkstoff A2, VE: 500 Stk./Karton	Stk.	500	73181410	0,0033		
S-SKT0550250.16.A2	Bohrschraube 5,5x25 inkl. Dichtscheibe E16 mit 6kt-Kopf SW 8, Bohrkapazität 1,0+2,5mm, Klemmdicke 8mm, Werkstoff A2	Stk.	500	73181410	0,0066		

Art.Nr.	Artikeltext	Einh.	VE	ZTN	kg/Einh.	Bestellmenge in Stk./lfm	Symbolfoto
A-L04005020	L-Profil 40/50/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm	lfm	60	76042990	0,473		
A-L04005020-351	L-Profil 40/50/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm, eloxiert E6/C35 (schwarz) 12-15µ	lfm	60	76042990	0,473		
A-T10005020	T-Profil 100/50/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm	lfm	60	76042990	0,797		
A-T10005020-351	T-Profil 100/50/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm, eloxiert E6/C35 (schwarz) 12-15µ	lfm	60	76042990	0,797		
A-Z07003020	Z-Profil 45/30/31/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm	lfm	60	76042990	0,57		
A-Z07003020-351	Z-Profil 45/30/31/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm, eloxiert E6/C35 (schwarz) 12-15µ	lfm	60	76042990	0,57		
A-Z07003020.LL	Z-Profil 45/30/31/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm inkl. Langlochstanzung 6,7/20mm, Abstand 80mm	lfm	60	76042990	0,57		
A-Z07003020.LL-351	Z-Profil 45/30/31/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm inkl. Langlochstanzung 6,7/20mm, Abstand 80mm, eloxiert E6/C35 (schwarz) 12-15µ	lfm	60	76042990	0,57		
A-Z07003020.LL11	Z-Profil 45/30/31/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm inkl. Langlochstanzung 11/20mm, Abstand 80mm	lfm	60	76042990	0,57		
A-Z07003020.LL11-351	Z-Profil 45/30/31/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm inkl. Langlochstanzung 11/20mm, Abstand 80mm, eloxiert E6/C35 (schwarz) 12-15µ	lfm	60	76042990	0,57		
A-H11403020	Hutprofil 114/30/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm	lfm	60	76042990	1,03		
A-H11403020-351	Hutprofil 114/30/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm, eloxiert E6/C35 (schwarz) 12-15µ	lfm	60	76042990	1,03		
A-H11403020.LL	Hutprofil 114/30/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm, inkl. Langlochstanzung 6,7/20mm, Abstand 80mm	lfm	60	76042990	1,03		
A-H11403020.LL-351	Hutprofil 114/30/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm, inkl. Langlochstanzung 6,7/20mm, Abstand 80mm, eloxiert E6/C35 (schwarz) 12-15µ	lfm	60	76042990	1,03		
A-H11403020.LL11	Hutprofil 114/30/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm, inkl. Langlochstanzung 11/20mm, Abstand 80mm	lfm	60	76042990	1,03		
A-H11403020.LL11-351	Hutprofil 114/30/2,0mm, Werkstoff EN AW 6063.T66, Länge 6.000mm, inkl. Langlochstanzung 11/20mm, Abstand 80mm, eloxiert E6/C35 (schwarz) 12-15µ	lfm	60	76042990	1,03		

Art.Nr.	Artikeltext	Einh.	VE	ZTN	kg/Einh.	Bestellmenge in Stk./lfm	Symbolfoto
P-9440	9440 Kantenprofil, Werkstoff: Aluminium natur, Länge: 3.000mm, Verpackung: 10 Stäbe	lfm	30	76042990	0,290		
P-9430	9430 Kantenprofil, Werkstoff: Aluminium natur, Länge: 2.500mm, Verpackung: 10 Stäbe	lfm	25	76042990	0,276		
P-9053	9053 Fugenprofil vertikal/horizontal, Werkstoff: Aluminium, Länge: 2.500mm, Verpackung: 20 Stäbe, Farbe: Alu natur	lfm	50	76042990	0,133		
P-9042	9042 Fugenprofil vertikal, Werkstoff: Aluminium, Länge: 2.500mm, Verpackung: 20 Stäbe, geeignet für 8mm Fuge, Farbe: schwarz (beidseitig lackiert)	lfm	50	76042990	0,133		
P-9062	9062 Fugenprofil horizontal, für Plattendicke 9mm, Werkstoff: Aluminium natur, Länge: 2.500mm, Verpackung: 20 Stäbe	lfm	50	76042990	0,145		
P-9049	9049 Fugenprofil horizontal, für Plattendicke 9mm, Werkstoff: Aluminium schwarz einseitig beschichtet, Länge: 2.500mm, Verpackung: 20 Stäbe	lfm	50	76042990	0,145		
P-9087	9087 Fugenprofil horizontal, für Plattendicke bis 8,8mm, Werkstoff: Aluminium E6 EV1, Länge: 2.500mm, Verpackung: 10 Stäbe	lfm	25	76042990	0,185		
P-3332	3332 Fugenband mit Dichtlippe, Werkstoff: Weich PVC, Länge: 25m, Breite: 36mm, VE 50m Paket, Farbe: schwarz	lfm	50	39204310	0,078		
P-3333S	3333S Fugenband mit Dichtlippe, Werkstoff: Weich PVC, Länge: 25m, Breite: 60mm, VE 50m Paket, Farbe: schwarz	lfm	50	39204310	0,133		
P-3334S	3334 Fugenband mit Dichtlippe, Werkstoff: Weich PVC, Länge: 25m, Breite: 100mm, VE 25m Paket, Farbe: schwarz	lfm	25	39204310	0,210		
P-9081	9081 Anschlußprofil für Fassadenplatten 13mm, Werkstoff: Aluminium natur, Länge: 250cm, Verpackung 10 Stab/Paket	lfm	25	76042990	0,365		
P-9085	9085 F-Profil für Fassadenplatten bis 8,5mm, Werkstoff: Aluminium E6 EV1, Länge: 300cm, Verpackung 10 Stab/Paket	lfm	30	76042990	0,26		
P-9083	9083 Sockel-Z-Profil zur Überdeckung von Fassadenplatten bis 11,5mm, Werkstoff: Aluminium natur, Länge: 250cm, Verpackung 10 Stab/Paket	lfm	25	76042990	0,208		
P-3844S	3844 Lüftungstreifen 150mm gerollt mit Rechtecklochung PVC-U, schwarz, Länge: 5m, Verpackung 60m Paket, Lüftungsquerschnitt 706cm ² /lfm	lfm	60	39204310	0,159		
P-3842S	3842 Lüftungstreifen 80mm gerollt mit Ovallochung PVC-U, schwarz, Länge: 5m, Verpackung 80m Paket, Lüftungsquerschnitt 378cm ² /lfm	lfm	80	39204310	0,06		

Art.Nr.	Artikeltext	Einh.	VE	ZTN	kg/Einh.	Bestellmenge in Stk./lfm	Symbolfoto
N-50160140L.AN	Alu/Niro Niete 5,0x16,0mm Großkopf 14,0mm, Klemmlänge 7,0-10,5mm, lackiert, VE: 250 Stück/Karton	Stk.	250	73182300	0,00375		 
N-50210140L.AN	Alu/Niro Niete 5,0x21,0mm Großkopf 14,0mm, Klemmlänge 12,0-15,5mm, lackiert, VE: 250 Stück/Karton	Stk.	250	73182300	0,00388		
N-50160160L.AN	Alu/Niro Niete 5,0x16,0mm Großkopf 16,0mm, Klemmlänge 7,0-10,5mm, lackiert, VE: 250 Stück/Karton	Stk.	250	73182300	0,00375		
N-50210160L.AN	Alu/Niro Niete 5,0x21,0mm Großkopf 16,0mm, Klemmlänge 12,0-15,5mm, lackiert, VE: 250 Stück/Karton	Stk.	250	73182300	0,00388		
FS-48380120L.A2	Fassadenschraube 4,8x38mm, Kopf 12mm, Torx T20, VE 250 Stück, lackiert	Stk.	250	73181210	0,00544		

